# K 4 Full Control Home

Das Gerät ist ideal für gelegentliche Einsätze rund ums Haus gegen mittelstarken Schmutz. Mit einer Flächenleistung von 30 m²/h. Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 350 und 1l Steinreiniger 3-in-1. Mit dem Full Control Hochdruckreiniger finden Sie für jede Oberfläche den passenden Druck. Die Druckstufe wird am Strahlrohr eingestellt und lässt sich an der Pistole mit LED-Anzeige überprüfen – für maximale Kontrolle. Der Wechsel von Hochdruck in den Reinigungsmittel-Modus erfolgt ohne Austausch des Strahlrohres. Die Pistole ist sofort griffbereit und kann mit Strahlrohr bei kurzen Unterbrechungen zwischengeparkt werden. Dank höhenverstellbarem Teleskopgriff bewegen Sie das Gerät in bequemer Ziehöhe und lagern es kompakt. Und durch das leicht zugängige Plug ‚n' Clean System wechseln Sie Reinigungsmittel mit einem Handgriff und erkennen den Füllstand auf einen Blick. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit einem tieferen Gewichtsschwerpunkt für mehr Stabilität, der praktischen Schlauchführung sowie einem stabilen Standfuß. Der Standfuß kann auch als zweiter Tragegriff verwendet werden, wodurch sich das Gerät ganz leicht in ein Regal heben oder in den Kofferraum verladen lässt.

## K 4 Full Control Home

- Full Control Power Gun mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger, wassergekühlter Motor

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | | 1.324-003.0 |
| **EAN-Code** | | 4054278130743 |
| **Druck** | **bar / MPa** | 20–130 / 2–13 |
| **Fördermenge** | **l/h** | 420 |
| **Max. Zulauftemperatur** | **°C** | max. 40 |
| **Anschlussleistung** | **kW** | 1,8 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 11,4 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 397 × 305 × 584 |

## Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| **Home Kit** | | Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l |
| **Hochdruckpistole** | | G 145 Q Full Control |
| **Vario Power Jet** | | ■ |
| **Dreckfräser** | | ■ |
| **HD-Schlauch** | **m** | 6 |
| **Reinigungsmitteleinsatz über** | | Plug 'n' Clean-System |
| **Teleskopgriff** | | ■ |
| **Wassergekühlter Motor** | | ■ |
| **Soft Bag** | | ■ |
| **Integrierter Wasserfilter** | | ■ |

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

# ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL HOME
# 1.324-003.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flächenreiniger** | | | | | | | | | |
| T 350, Flächenreiniger T-Racer | 1 | 2.643-252.0 | | | | | | Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen. | ■ |
| PS 40, Flächenreiniger Power-schrubber | 2 | 2.643-245.0 | | | | | | PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| T 550, Flächenreiniger T-Racer | 3 | 2.643-251.0 | | | | | | Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff. | □ |
| T 450, Flächenreiniger T-Racer | 4 | 2.643-214.0 | | | | | | Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung. | □ |
| Ersatzdüsen-Zubehör | 5 | 2.643-338.0 | | | | | | Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5. | □ |
| Ersatzdüsen-Zubehör T 350 | 6 | 2.643-335.0 | | | | | | Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7. | □ |
| **Bürsten** | | | | | | | | | |
| WB 150, Powerbürste | 7 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | □ |
| WB 100, Rotierende Waschbürste | 8 | 2.643-236.0 | | | | | | Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen. | □ |
| WB 60, Weiche Waschbürste | 9 | 2.643-233.0 | | | | | | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | □ |
| Felgenwaschbürste | 10 | 2.643-234.0 | | | | | | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | □ |
| **Strahlrohre** | | | | | | | | | |
| Spritzschutz | 11 | 2.642-706.0 | | | | | | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | □ |
| Winkelstrahlrohr | 12 | 2.638-817.0 | | | | | | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL HOME
# 1.324-003.0

KÄRCHER

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 13 | 2.643-240.0 | | | | | | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | ☐ |
| VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7 | 14 | 2.643-254.0 | | | | | | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | ☐ |
| MP 145, Multi Power Jet für K 3 – K 5 | 15 | 2.643-239.0 | | | | | | Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen. | ☐ |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control für K 4 – K 5 | 16 | 2.642-725.0 | | | | | | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4–K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | ☐ |
| DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4 - K 5 | 17 | 2.642-728.0 | | | | | | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ☐ |
| Spritzschutz | 18 | 2.640-916.0 | | | | | | Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser – v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184). | ☐ |
| Teleskopstrahlrohr | 19 | 2.642-347.0 | | | | | | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg. | ☐ |
| **Spezialanwendungen** | | | | | | | | | |
| PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m | 20 | 2.637-729.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m | 21 | 2.637-767.0 | | | | | | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| Sand-/Nassstrahlset | 22 | 2.638-792.0 | | | | | | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | ☐ |
| Variogelenk | 23 | 2.640-733.0 | | | | | | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | ☐ |
| Organiser | 24 | 2.641-630.0 | | | | | | Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen. | ☐ |
| SH 5, Saugschlauch ecologic | 25 | 2.643-100.0 | | | | | | Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen. | ☐ |
| FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1 | 26 | 2.643-144.0 | | | | | | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL HOME 1.324-003.0

KÄRCHER

27

28

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1 | 27 | 2.643-145.0 | | | | | | Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m | 28 | 2.642-240.0 | | | | | | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL HOME
# 1.324-003.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System** | | | | | | | | | |
| H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist | 1 | 2.643-585.0 | | | | | | Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2–K 7. | ☐ |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System** | | | | | | | | | |
| H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect | 2 | 2.641-721.0 | | | | | | Für Geräte der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C. | ☐ |
| **Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System** | | | | | | | | | |
| XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect | 3 | 2.641-710.0 | | | | | | Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3–K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen. | ☐ |
| XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi | 4 | 2.641-708.0 | | | | | | Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahleinlage für lange Haltbarkeit. Für K 3–K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen. | ☐ |
| **Verschiedenes** | | | | | | | | | |
| Wasserfilter | 5 | 4.730-059.0 | | | | | | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | ☐ |
| O-Ring Set | 6 | 2.640-729.0 | | | | | | Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | ☐ |
| Gartenschlauchadapter | 7 | 2.640-732.0 | | | | | | Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. | ☐ |
| **Schlauchstecksysteme** | | | | | | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 8 | 2.645-192.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung | 9 | 2.645-191.0 | | | | | | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | ☐ |
| **Schläuche** | | | | | | | | | |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 10 | 2.645-156.0 | | | | | | Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m | 11 | 2.645-138.0 | | | | | | Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| **Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen** | | | | | | | | | |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 12 | 2.645-167.0 | | | | | | Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung. | ☐ |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" | 13 | 2.645-164.0 | | | | | | Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 FULL CONTROL HOME
# 1.324-003.0

14

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992** | | | | | | | | | |
| Adapterset Verlängerungsschlauch | 14 | 2.643-037.0 | | | | | | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs-schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.